

11.1 STATISTIKE PRIRASTA GRAĐE

Statistike prirasta primeraka (jedinica) ili naslova građe, rade se na osnovu bibliografskih zapisa u lokalnoj bazi podataka biblioteke i odražavaju njeno trenutno stanje. Izrađujemo ih i ispisujemo ako izaberemo grupu ispisa

- STA0XX - prirast građe

11.1.1 STA0XX - prirast građe

Grupa ispisa STA0XX omogućuje izradu statistika za izabrani opseg inventarskih brojeva, koji definišemo u datoteci XSTA01.TBL s tabelom INVENTORY_n (n = redni broj tabele), ili za izabrani vremenski period koji takođe definišemo u datoteci XSTA01.TBL s tabelom DATE_n (uzima se u obzir datum inventarisanja, odnosno datum statusa) ili CRDATE_n (uzima se u obzir datum kreiranja, odnosno datum preuzimanja zapisa).

Podaci iz izabranih zapisa, u statistikama mogu da budu razvrstani po više različitih kriterijuma istovremeno (najviše četiri). Razvrstavanje podataka u pojedinim ispisima definišemo s redosledom kriterijuma u datoteci XSTA01.PAR za svaku statistiku posebno.

IZBOR ISPISA


U okviru grupe ispisa STA0XX možemo da uradimo i ispišemo statistike koje su definisane u datoteci XSTA01.PAR. Tako možemo da izaberemo više vrsta već definisanih statistika s podacima o prirastu broja primeraka (jedinica) ili naslova građe (vidi sliku 11.1 - 1).

U statistikama STA001 i STA003 nalaze se podaci o prirastu broja primeraka (jedinica) ili naslova izabranih zapisa, razvrstani po odeljenjima, starosnim uzrastima i jezicima građe za definisane UDK brojeve. Statistike se razlikuju samo po razvrstavanju jezika, što određujemo definicijom tabele \$101a_n u datoteci XSTA01.TBL.

Statistika STA002, po strukturi i obliku ispisa podataka, nalik je statistikama STA001 i STA003. Od te dve statistike razlikuje se samo po tome što je razvrstavanje izabranih zapisa po nameni građe drugačije (određujemo ga definicijom tabele PURPOSE_n u datoteci XSTA01.TBL) i što izabrani primerci ili naslovi nisu razvrstani i po jezicima.

U statistici STA004, podaci o prirastu broja primeraka (jedinica) ili naslova izabranih zapisa, razvrstani su po odeljenjima, jezicima građe i po načinima nabavke.

U statistici STA005, podaci o izabranim zapisima razvrstani su po vrstama zapisa (npr. monografske, serijske publikacije), a u statistici STA006 razvrstani su po kreatorima zapisa.



Slika 11.1 - 1: Izbor ispisa iz STA0XX

U statistici STA007, podaci iz izabranih zapisa razvrstani su po vrsti građe i načinu nabavke. Izabrani zapisi uključuju pre svega neknjižnu građu. To su svi zapisi sa ispunjenim elementom *o - oznaka fizičkog oblika* potpolja 996/997g - *Opšti podaci o fondu*. Ako ovaj element nije ispunjen, program uzima sve zapise sa ispunjenim potpoljem 001b - *Vrsta zapisa* istovremeno i neka druga potpolja po kombinacijama, nabrojanim pri opisu definicije tabele NBM_n koja određuje razvrstavanje neknjižne građe (vidi opis tabele NBM u poglavlju 11.3.2). Način nabavke određujemo definicijom tabele ACQUISITION_n.

IZBOR GRAĐE/IZBOR ZAPISA

Statistike s podacima o građi, u fazi pripreme ispisa možemo da uradimo odvojeno za monografske publikacije i za serijske publikacije te za integrativne izvore, ili za svu građu zajedno. S komandom *SELECT* (vidi priručnik *COBISS2/Katalogizacija*, komanda *SELECT*) imamo mogućnost posebnog izbora zapisa.

Kada želimo da uradimo i ispišemo statistike s podacima o neknjižnoj građi, u definicije statistika (u datoteci XSTA01.PAR), moramo da uključimo parametar NBM_n koji određuje razvrstavanje neknjižne građe. U datoteci XSTA01.TBL moramo da imamo definisanu tabelu s nazivom NBM_n.


I statistike, koje s definicijom uključuju razvrstavanje neknjižne građe, možemo da izrađujemo i ispisujemo posebno za monografske publikacije, posebno za serijske publikacije, ili za svu građu zajedno, takođe i za zapise izabrane s komandom *SELECT*.

Izbor zapisa s komandom *SELECT* omogućuje da, pre izvođenja programa, napravimo poseban izbor zapisa. Tome sledi i dodatni izbor u programu. Taj izbor određen je definicijom tabele za izbor zapisa (INVENTORY_n, DATE_n, CRDATE_n) u datoteci XSTA01.TBL i definicijom oblika statistika u datoteci XSTA01.PAR (u redu *SELECT* :).

Ako u definiciju statistika u datoteci XSTA01.PAR ne uključimo parametre koji određuju opseg inventarskih brojeva ili vremenski interval, i istovremeno ne izaberemo zapise s komandom *SELECT*, u statistikama o prirastu građe biće sakupljeni podaci o svim zapisima iz lokalne baze podataka biblioteke.

11.1.2 Opis parametara

Sadržaj pojedinih statistika iz grupe ispisa STA0XX opredeljujemo već njihovom definicijom u datotekama XSTA01.PAR i XSTA01.TBL, a detaljno ih određujemo sa izborom parametara.



Slika 11.1 - 2: Parametri za STA0XX

Naslovi/inventarski brojevi (N/I)

S parametrom određujemo da li želimo da u statistici ispišemo podatke o prirastu broja primeraka (jedinica) po inventarskim brojevima (*I*) ili po naslovima (*N*). Preuzeta vrednost je *I*. Unos vrednosti parametra je obavezan.

Uslov FIND

S parametrom možemo da odredimo kriterijume za izbor polja 996/997 koja će biti uzeta u obzir u statistikama (vidi priručnik *COBISS2/Katalogizacija*, komanda *FIND*). Ako parametar ne ispunimo, u obzir će biti uzeta sva polja 996/997. Unos vrednosti parametra nije obavezan.

Ako u datoteci XSTA01.PAR u definiciju statistike uključimo parametre INVENTORY_n, DATE_n ili CRDATE_n, izabrana polja ćemo dodatno omediti (vidi poglavlje 11.3.1 Posebne tabele za izbor zapisa).



Primer:

uslov FIND: $v=a$

(Želimo da izdvojimo sve primerke koji su nabavljeni kupovinom.)

Otpisana građa (D/N)

Kada želimo da se uradi statistika samo za otpisanu građu, upisujemo *D*, a u suprotnom *N* kada će se statistika uraditi za svu građu. Preuzeta vrednost parametra je *N*. Unos vrednosti parametra je obavezan.

Legenda (D/N)

Određujemo da li na kraju statistike želimo ispis legende (*D*) ili ne (*N*). Preuzeta vrednost je *D*. Unos vrednosti parametra je obavezan.

Format ispisa (C/E)

Određujemo da li želimo ispis statistike u formatu COBISS (*C*) ili Excel (*E*). Potonji format biramo kada želimo da tabelu kasnije obradimo ili pregledamo s programom MS Excel (vidi poglavlje 2.4.1 *Upotreba prenetih datoteka*). Preuzeta vrednost je *C*. Unos vrednosti parametra je obavezan.

Status (*, b, c, d, f, k, l, o, s, u, w)

Unosimo status građe za koju želimo da uradimo statistiku. Pojedinačni primerak građe može imati sledeće statuse:

- "*" – svi statusi
- "b" – zadržano
- "c" – pozajmica van biblioteke
- "d" – međuodeljenska pozajmica
- "f" – slobodno
- "k" – u cirkulaciji
- "l" – izgubljeno
- "o" – rez. slobodnog primerka
- "s" – pozajmica u čitaonici
- "u" – rezervisano u čitaonici
- "w" – čeka na polici na člana (rezervacija)

Podrazumevana vrednost je "*" – svi statusi. Ako parametar ne ispunimo, radi se statistika za svu građu, bez obzira na status. Za status građe istovremeno možemo uneti više kodova, a međusobno ih odvajamo zarezom. Unos vrednosti parametra nije obavezan.



Primer:

status (*, b, c, d, f, k, l, o, s, u, w): b,c,s



Upozorenje:

*Pozivanje na status logično je samo onda kada kod parametra
naslovi/inv.brojevi (N/I) izaberemo vrednost I.*