

15.1 OTH012 - SPISAK POJMOVA

Program izradi spisak pojmova u indeksima za pretraživanje u lokalnoj bazi podataka, kao u slučaju upotrebe komande EXPAND u segmentu COBISS2/Katalogizacija (v. priručnik *COBISS2/Katalogizacija*, poglavlje *EXPAND*), ili spisak pojmova iz određenog potpolja u lokalnoj bazi podataka.



Upozorenje:

Kod nelatiničkog ispisa pismo se uvažava samo u zaglavlju i donjem redu na stranici ispisa. Spisak pojmova i razrešenje kodova iz šifrnika ispisuju se u latiničkom pismu jednako kao u segmentu COBISS2/Katalogizacija.

15.1.1 Opis parametara

Posle izbora ispisa ispiše se meni gde odredimo vrednosti parametara od kojih je ovisan sadržaj i oblik ispisa.

The screenshot shows a terminal window titled "COBISS2/Ispisi" with a date field "DD.MM.LLLL". The main menu lists several parameters: "predpona/podpolje: la", "od niza: a", "do niza: e", "pogoj FIND:", "razreševanje kod (0/1/2): 1", "izpis COBIB.SI-ID (D/N): N", "izpis frekvenc (D/N): D", "urejeno po frekvenci (D/N): N", and "čas aktiviranja: _____". Below this, a series of nested selection boxes are shown: a box labeled "> drugo" contains a box labeled "> priprava izpisov", which contains a box labeled "> OTH012 - seznam pojmov", which contains a box labeled "> vse gradivo". To the right of the "vse gradivo" box is the text "OBIB in lok. bazi". Below the "vse gradivo" box is the text "izbor gradiva - ukaz SELECT".

Slika 15.1 - 1: Parametri za OTH012

Prefiks/potpolje

Odredimo indeks za pretraživanje ili potpolje u lokalnoj bazi podataka, čije pojmove želimo ispisati u spisku. Indeksi za pretraživanje u bibliografskoj bazi podataka opisani su u priručniku *COBISS2/Katalogizacija Dodatak F*. Ako taj parametar ne ispunimo, napravi se spisak pojmova u osnovnom indeksu.



Primer:

prefiks/potpolje: *LA*

Od niza

U spisak će se uključiti pojmovi u lokalnoj bazi podataka od polja za pretraživanje navedenog u tom parametru najpre do pojma za pretraživanje navedenog u parametru *do niza*. Ako parametar *od niza* ne ispunimo, u spisak će se uključiti svi pojmovi do pojma za pretraživanje navedenog u parametru *do niza*.



Primer:

od niza: *a*

Do niza

U spisak će se uključiti pojmovi u lokalnoj bazi podataka od polja za pretraživanje navedenog u parametru *od niza* dalje, isključivo do pojma za pretraživanje navedenog u tom parametru. Ako parametar *do niza* ne ispunimo, u spisak će se uključiti svi pojmovi od pojma za pretraživanje navedenog u parametru *od niza*.



Primer:

od niza: *a*

do niza: *e*

(Izradiće se spisak pojmova od slova *a* do slova *d*.)

Uslov FIND

Tim parametrom omogućavamo izbor zapisa koji će se uvažavati prilikom izrade spiska pojmova. U parametar upišemo komandu *FIND* tako kao što je opisano u priručniku *COBISS/Katalogizacija*, komanda *FIND*.



Primer:

uslov FIND: *v=a*

(Izradu spiska želimo da ograničimo na zapise načinom nabavke *a* - kupovina.)

Razrešavanje kodova (0/1/2)

Odredimo način ispisa pojmov iz šifriranih potpolja ili indeksa koji sadrže šifrirane podatke. Ako damo vrednost 0, u spisku se ispišu kodovi iz šifrnika. Ako damo vrednost 1, u spisku se ispišu kodovi iz šifrnika, a iza njih razrešenja kodova u zagradama. Ako damo vrednost 2, u spisku se ispišu razrešenja kodova iz šifrnika. Podrazumevana vrednost jeste 0.

Ispisivanje COBIB.SR-ID (D/N)

Pod svakim pojmom u spisku moguće je ispisati spisak identifikacionih brojeva COBIB.SR-ID zapisa koji sadrže taj pojam ako u tom parametru damo vrednost D. Podrazumevana vrednost jeste N.

Ispis frekvencija (D/N)

Tim parametrom odredimo da li će se ispred svakog pojma u spisku ispisati broj koji govori koliko se puta pojam pojavljuje u lokalnoj bazi podataka (D), ili ne (N). Podrazumevana vrednost jeste D.

Uređeno po frekvenciji (D/N)

Odredimo da li će spisak pojmov biti uređen po abecedi pojmov (N) ili po frekvenciji pojavljivanja pojma u lokalnoj bazi podataka (D). Podrazumevana vrednost jeste N.

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS	
	09.04.08
OTH012 Spisak pojmov - SELECT: vse gradivo, indeks: la	1

1. 20 GER (NEMŠKI)	
ID=0000001099, 0000002305, 0000002561, 0000004629, 0000005397,	
0000008705, 0000022645, 0000029205, 0000038138, 0000038677,	
0000040502, 0000041237, 0000049429, 0000049685, 0000049941,	
0000050197, 0000050453, 0000050709, 0000050965, 0000051989	
2. 10 ITA (ITALIJANSKI)	
ID=0000049429, 0000050709, 0000050965, 0000088597, 0000115477,	
0000119317, 0000119573, 0000119829, 0000120085, 0000120341	
3. 14 LAT (LATINSKI)	
ID=0000444181, 0003505415, 0022926850, 0036707072, 0038925312,	
0057054976, 0065190912, 0067696640, 0071753728, 0121755136,	
0128136960, 0212861696, 0216154624, 0217479168	

Slika 15.1 - 2: Ispis OTH012