


3.1 BRISANJE

Po potvrđivanju komande, otvara se prozor u koji upisujemo naziv, tip i verziju datoteke koju želimo da brišemo. Ako verziju ne navedemo, briše se poslednja verzija a ostale se pohranjuju. Listu svih verzija dobijamo s komandom *imenik* (vidi poglavlje 3.3 *Imenik*).



Slika 3.1 - 1: Brisanje svih verzija datoteke



Upozorenje:

Moramo paziti da brišemo samo korisnički kreirane datoteke, da ne bismo omaškom izbrisali sistemske parametarske datoteke koje su potrebne za nesmetano izvođenje postupka pripreme ispisa.



Primeri:

datoteka: COR001.LST;
(Brišemo poslednju verziju datoteke COR001.LST.)

datoteka: COR001.LST;12
(Brišemo dvanaestu verziju datoteke COR001.LST.)

Ako želimo da obrišemo sve verzije određene datoteke, umesto broja verzije upisujemo znak "*".



Primer:

datoteka: *COR001.LST*;
(Brišemo sve verzije datoteke COR001.LST.)

Naziv datoteke možemo da skratimo upotrebom znaka "*" koji omogućuje, da unosom samo jedne komande, obrišemo sve datoteke određene vrste ispisa ili sve ispisne liste odjednom.



Primeri:

datoteka: *STA*.LST*;
(Brišemo sve statističke tabele.)

datoteka: **.LST*;
(Brišemo sve ispisne liste: nalepnice, bibliografije, inventarske knjige ...)



Upozorenje:

Prilikom upotrebe znaka "" moramo da budemo krajnje obazrivi, jer su sve izbrisane datoteke zauvek izgubljene.*