

## 4.3 ZAKLJUČIVANJE UNOSA SPISKA NENARUČENIH PUBLIKACIJA

Prilikom zaključivanja unosa spiska nenaručenih publikacija, za svaku stavku (tj. naslov serijske publikacije) nastaje onoliko polja 997 koliki je broj primeraka u stavci. Nastaje i polje 998, ako do tada nije postojalo.



Upozorenje:

*Ako se na narudžbini nalazi serijska publikacija kod koje je u potpolju 998c u elementu 7 ručno upisan broj primeraka koji je različit od 0, spisak se ne može zaključiti. Ako želimo da završimo s unosom spiska, najpre moramo za tu serijsku publikaciju da upišemo broj 0 u potpolje 998c u element 7.*

Za stavku spiska i pripadajuća polja 997 priprema se model izlaženja.

### Uslov

Spisak nenaručenih publikacija ima određenog dobavljača i upisane stavke.

### Postupak

1. U klasi **Spisak nenaručenih publikacija** potražimo i izaberemo spisak nenaručenih publikacija.
2. Izaberemo metodu **Objekt / Zaključni unos**.

Za svaki primerak se priprema novo polje 997 sa sledećim podacima:

- indikator poveza ima vrednost 0 – *Nepovezane sveske*
- indikator postavke ima vrednost u skladu s parametrom u inicijalizacionoj datoteci biblioteke
- u "Podlokacija (d\l)" prenosi se oznaka odeljenja biblioteke
- u "Interna oznaka (d\i)" prenosi se interna oznaka
- "Status (q)" dobija vrednost 1 – *naručeno*
- u "Datum statusa (t)" prenosi se datum zaključivanja unosa spiska
- u "Način nabavke (v)" prenosi se način nabavke
- u "Namena nabavke (w)" prenosi se svrha nabavke
- u "Dobavljač (2)" prenosi se oznaka dobavljača
- u "Cena (3)" prenosi se izračunata cena po primerku

Cena po primerku izračunava se tako što se iznos stavke (vrednost kod "Iznos") podeli s brojem primeraka.

Ako su kod stavke određene obe cene, tj. cena u domaćoj i cena u stranoj valuti, prenosi se samo jedna cena, s obzirom na podešavanja u inicijalizacionoj datoteci.

Ako je kod stavke upisana i napomena o ceni, ona se ispisuje uz cenu u trouglastoj zagradi.

Priprema se i polje 998 sa sledećim podacima:

- indikator postavke ima vrednost u skladu s parametrom u inicijalizacionoj datoteci biblioteke
- u "Datum izveštavanja (a)" prenosi se tekući datum
- u "Oznaka ustan. – sigla (b)" prenosi se sigla domaće biblioteke
- u "Broj primeraka (c)" programski se popune svi elementi
- "Indikator nabavke (e)" dobija vrednost *o – trenutno naručena serijska publikacija*
- "Opšti pod. (g)" element c dobija vrednost *0 – (nula) informacija nije dostupna*
- u "Godina (k)" prenosi se tekuća godina; godini se dodaje znak "-".

Ako je polje 998 već postojalo, podatke treba promeniti ručno.

**Status nakon zaključivanja unosa spiska nenaručenih publikacija**

Spisak nenaručenih publikacija

- *zaključen unos*

Stavka spiska nenaručenih publikacija

- *naručeno*

Primerak

- *naručeno*

Model izlaženja

- *u pripremi*

Polje 997

- *1 – naručeno*

**Kako dalje...**

Prilikom prijema prve od očekivanih svezaka inventarišemo godište, uredimo model izlaženja i zabeležimo prijem sveske.

---

### **4.3.1 Izdavanje potvrde o prijemu obaveznog primerka**

Obvezniku možemo izdati potvrdu o prijemu obaveznog primerka serijskih publikacija za određeni period.

Ispis Potvrda o prijemu obaveznog primerka – SP pripremamo u segmentu COBISS3/Ispisi. Priprema i ispisivanje opisani su u dodatku *B.1.1*. Prilikom

pripreme ispisa o prijemu serijskih publikacija određujemo period za koji želimo da izdamo potvrdu.